



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αριθ. Αποφ. : 58-2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 8/10-03-2025 της Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.

2^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: «Εξειδίκευση πίστωσης για ΚΑΕ 20.6662 με τίτλο (Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων) με πίστωση 16.948,32€ του Προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου του έτους 2025».

Στην Κάρπαθο σήμερα 10-03-2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση διά ζώσης. Ύστερα από την με αριθμό πρωτ.2858/06-03-2025 πρόσκληση, , του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μιχαήλ Φελλουζή, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10. διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α' /07-06-2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018, όπως προβλέφθηκε η αντικατάσταση της οικονομικής Επιτροπής από τη Δημοτική Επιτροπή, με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (Α'163) σε συνδυασμό με το άρθρο 92 του Ν. 5079/2023 (Α'215).

Προσήλθαν και παρέστησαν, τα παρακάτω μέλη της Δημοτικής Επιτροπής:

1. Φελλουζής Μιχαήλ (Πρόεδρος)
2. Πρωτόπαπας Νικόλαος (Τακτικό μέλος)
3. Μανωλάκης Θεοδόσιος (Τακτικό μέλος)

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα και αναπληρώθηκαν τα παρακάτω τακτικά μέλη:

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα και δεν αναπληρώθηκαν τα παρακάτω τακτικά μέλη:

1. Μανωλάκης Μιχαήλ (Τακτικό μέλος).
2. Βασιλαράκης Γεώργιος (Τακτικό μέλος)

. Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την Διοικητική Υπάλληλο με βαθμό Α' του Δήμου Καρπάθου κ. Χατζηπαχούλη Παυλίνα, ως γραμματέας τήρησης πρακτικών της Δημοτικής Επιτροπής.

. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, με την παρουσία τριών (3) μελών από συνολικά πέντε (5) μέλη και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

. Στην συνεδρίαση από τους **Υπηρεσιακούς Παράγοντες** παρευρέθηκαν: ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γερακιανάκης Μιχαήλ.

Σημείωση: Όλες οι τοποθετήσεις που τέθηκαν από πλευράς του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής κ. Φελλουζή Μιχαήλ και των μελών της, καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης 8/2025.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μιχαήλ Φελλουζής έθεσε υπόψιν των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την εισήγησή του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Γαρεφαλάκη Ευστάθιου, με το 2^ο θέμα: **«Εξειδίκευση πίστωσης για ΚΑΕ 20.6662 με τίτλο (Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων) με πίστωση 16.948,32€ του Προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου του έτους 2025»**, η οποία έχει ως εξής:

Ο Δήμος Καρπάθου κάθε χρόνο προμηθεύεται διάφορα είδη βαφών και συνεπικουρούμενα υλικά για να πραγματοποιεί ανανεώσεις και ανακαινίσεις συντήρησης και επισκευής των λοιπών εγκαταστάσεων του .

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 58 του **ν. 3852/2010**, και όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 203 του **ν. 4555/2018** και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 14 του **ν. 4625/2019** «... ο δήμαρχος: ... ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της Δημοτικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού ...». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 74Α του **ν. 3852/2010** (Α' 87), όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του **ν. 5056/2023** (Α' 163), «1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη Δημοτική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές».

Καλείται η Δημοτική Επιτροπή να εξειδικεύσει τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2025 πιστώσεις για την υλοποίηση της προμήθειας αυτής.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας αυτής ανέρχεται στο ποσόν των **16.948,32 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%), η δε δαπάνη θα βαρύνει τον **ΚΑΕ 20.6662 με τίτλο (Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων) με πίστωση «17.000,00€»** του Προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2025.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο έλεγχος των δειγμάτων αφορά στο χρώμα και στα συστατικά του υλικού. Τα πιστοποιητικά επιβεβαιώνουν ότι τα υλικά ικανοποιούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

- Τα χρώματα πρέπει να αποδίδουν επιφάνειες με αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος, το πλύσιμο και τρίψιμο με συνηθισμένα απορρυπαντικά. Η απόχρωση των επιφανειών πρέπει να παραμένει σταθερή.

- Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε ξύλινες επιφάνειες πρέπει να έχουν τις εξής ιδιότητες:

- Να είναι αρκετά λεπτόρρευστα, ώστε να έχουν πολύ καλή πρόσφυση και δυνατότητα διεισδύσεως σε βάθος στη μάζα του ξύλου.

- Να περιέχουν μυκητοκτόνες και εντομοκτόνες ουσίες, ώστε να εξασφαλίζουν αποτελεσματική και μακροχρόνια προστασία από τους μύκητες κτλ αλλά να μην είναι επιβλαβείς στους ανθρώπους.

- Να περιέχουν ρητίνες που εξασφαλίζουν υδατοστεγανότητα και πολύ καλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία που εμποδίζει την ανάπτυξη μυκήτων.

- Να περιέχουν διαφανείς χρωστικές ουσίες και διαφανή οξείδια του σιδήρου που απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία και εμποδίζουν τη σκλήρυνση και την καταστροφή του υμένα.

- Η ποιότητα των πλαστικών χρωμάτων πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ 788 και συγκεκριμένα απαιτείται να είναι αναπνέον χρώμα βάσεως συμπολυμερών ΡVΑ-VEOVA. Συνδυάζει την υψηλή καλυπτικότητα με την ικανότητα να καθαρίζεται και την αντοχή στο πλύσιμο. Το ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα συνδυάζεται με μεγάλη ελαστικότητα και ισχυρή πρόσφυση.

- Το ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε να αντέχει σε καταπονήσεις από ήλιο, βροχή, παγετό, να αδιαβροχοποιεί της επιφάνεια, ενώ παραμένει υδρατμοπερατό ενώ παράλληλα να λειτουργεί σαν φράγμα ενανθράκωσης του οπλισμένου σκυροδέματος. Επιπλέον, πρέπει να έχει καλές αντοχές σε ατμοσφαιρικούς ρύπους και να εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας, να αντέχει στα αλκάλια και κατ' επέκταση σε αλκαλικές επιφάνειες και στα απορρυπαντικά.

Πρότυπα/ Προδιαγραφές ετοιμών προϊόντων χρωματισμών

Αυτά είναι τα πιο σημαντικά πρότυπα, αφού αυτά αποτελούν και τον τελικό σκοπό της τυποποίησης. Όλα τα υπόλοιπα πρότυπα γίνονται για την υποστήριξη αυτών. Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί από την ΤΕ1 του ΕΛΟΤ 10 τέτοια πρότυπα: 14

Τα χρώματα αποτελούνται από τα ακόλουθα συστατικά:

α.

- τις χρωστικές ουσίες, οι οποίες είναι ανόργανα ή οργανικά πολύ λεπτόκοκκα υλικά
- το συνδετικό μέσο ή φορέας, που συνενώνει τους κόκκους της χρωστικής ουσίας και σχηματίζει μια ομοιόμορφη και ανθεκτική μεμβράνη μετά την εξάτμιση του διαλυτικού ή αραιωτικού
- το διαλυτικό ή αραιωτικό, που διατηρεί σε ρευστή μορφή το μίγμα και βοηθά στο σχηματισμό της χρωματικής μεμβράνης.

Πλαστικά Χρώματα

α. Τα πλαστικά χρώματα, διακρίνονται για την ταχύτατη ξήρανση τους, τη μεγαλύτερη αντοχή, την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητα τους μέσα στον χρόνο. Χρησιμοποιούνται για τον χρωματισμό των ξύλινων και επιχρισμένων επιφανειών. Έχουν ως φορέα παρασκευής είτε νερό (αιωρήματα) είτε οργανικούς διαλύτες (διαλύματα). Τα συνηθέστερα είδη πλαστικών χρωμάτων είναι τα πολυβινυλικά, τα ακρυλικά και τα χρώματα από καουτσούκ.

β. Στα πλαστικά χρώματα, η αραιώση, όποτε απαιτείται, επιβάλλεται να γίνεται με προσθήκη και ανάμιξη μικρής ποσότητας καθαρού νερού, εφ' όσον ο φορέας παρασκευής είναι το νερό. Διαφορετικά η αραιώση γίνεται με το υλικό-οργανικό διαλύτη που είναι και ο φορέας παρασκευής του χρώματος. Κατά την αραιώση των πλαστικών χρωμάτων πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη ότι, στις λιγότερο απορροφητικές επιφάνειες, το πλαστικό θα είναι πυκνότερο, γιατί ο χρωματισμός αποκτά λεία και όχι πορώδη υφή.

γ. Τα πλαστικά χρώματα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- είναι άοσμα
- δεν είναι εύφλεκτα
- στεγνώνουν το πολύ σε 1 h
- μπορούν να επικαλυφθούν από την επομένη στρώση μετά από 3 h - 4 h
- αποξηραίνονται πλήρως μετά από 12-15 h
- μπορούν να πλυθούν μετά από 5 -10 ημέρες και δεν επηρεάζονται από το σαπούνι
- αφήνουν τη χρωματισμένη επιφάνεια να αναπνέει
- διαστρώνονται με ψεκαστήρα (πιστόλι), με κύλινδρο (ρολό) ή με πλατύ πινέλο.

Ελαιοχρώματα

α. Τα ελαιοχρώματα είναι είτε τυποποιημένα βιομηχανικά προϊόντα είτε προϊόντα παρασκευασμένα στο εργοτάξιο. Χρησιμοποιούνται για τον χρωματισμό ξύλινων, μεταλλικών και επιχρισμένων επιφανειών.

β. Για τους ελαιοχρωματισμούς, χρησιμοποιείται τυποποιημένο χρώμα σε μικρή ποσότητα ή συνδυασμός περισσοτέρων ελαιοχρωμάτων. Η ποσότητα του τερεβινθελαίου μειώνεται σημαντικά για το υλικό της τελευταίας στρώσης και συνήθως παραλείπεται τελείως, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

γ. Για την προστασία των μεταλλικών επιφανειών από τις οξειδώσεις χρησιμοποιούνται ελαιοχρώματα μίνιου κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

- Τα πλαστικά χρώματα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ Τ Π 1501-03-10-01-00:2009 και 1501-03-10-02-00:2009.

- Τα ελαιοχρώματα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ Τ Π

1501-03-10-03-00:2009

- Τα βερνικοχρώματα των ξύλινων επιφανειών πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ Τ Π 1501-03-10-05-00:2009

ΕΛΟΤ 788:1985 Χρώματα Υδατικής Διασποράς («Πλαστικά Χρώματα»)

ΕΛΟΤ 864:1991 Βερνικοχρώματα

ΕΛΟΤ 884.01:1988 Χρώματα Διαλύτου για Εξωτερικούς Τοίχους - λευκό

ΕΛΟΤ 884.02:1988 Χρώματα Διαλύτου για Εξωτερικούς Τοίχους - αποχρώσεις

ΕΛΟΤ 1123:1990 Υπόστρωμα Χρωμάτων Βάσεως Μολύβδου (Μίνιο) για χαλύβδινες επιφάνειες, έτοιμο για χρήση.

Ρολά βαψίματος

Τα ρολά για βαφές πρέπει να είναι διαστάσεων 10cm και 18cm με πρόβια γούνα διαστάσεων .

Πινέλα λαδομπογιάς και πλαστικού χρώματος διαφόρων διαστάσεων

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις των άρθρων 58, 63, 72, 73 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
- 3) Την ανάγκη εξειδίκευσης της πίστωσης για την δαπάνη προμήθειας **Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων** για τις ανάγκες του Δήμου Καρπάθου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕ

Την Εξειδίκευση της πίστωσης σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης ως εξής:

Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού **16.948,32 €** στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2025 για την υλοποίηση της προμήθειας με **τίτλο (Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων)** σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή προκειμένου να καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος ώστε να μπορεί να προγραμματίσει το λειτουργικό του κομμάτι σε σχέση με τον Δήμο Καρπάθου και εν γένει τις ανάγκες των εγκαταστάσεων αυτού .

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας αυτής ανέρχεται στο ποσόν των **16.948,32 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%), η δε δαπάνη θα βαρύνει τον **ΚΑΕ 20.6662**

με τίτλο (Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων) με πίστωση «17.000,00€» του Προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2025.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1. Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης** ποσού 16.948,32 € στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2025 για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο (Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων) σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή προκειμένου να καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος ώστε να μπορεί να προγραμματίσει το λειτουργικό του κομμάτι σε σχέση με τον Δήμο Καρπάθου και εν γένει τις ανάγκες των εγκαταστάσεων αυτού .
- 2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας αυτής ανέρχεται** στο ποσόν των 16.948,32 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%).
- 3. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 20.6662 με τίτλο (Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων) με πίστωση «17.000,00€» του Προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2025.**

**Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής
Μιχαήλ Κων. Φελλουζής**

**Η γραμματέας τήρησης
πρακτικών της Δημ. Επιτροπής
Παυλίνα Κων. Χατζηπαχούλη**

Τα μέλη

- 1. Πρωτόπαπας Νικόλαος (Τακτικό μέλος)**
- 2. Μανωλάκης Θεοδόσιος (Τακτικό μέλος)**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

